


Estación Jurisdicción 1 Canal Nacional

Azimuthal Pattern (polar-linear)



Azimuthal Pattern

Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB
0	-8.13	45	-23.57	90	-25.75	135	-20.92	180	-23.73	225	-25.55	270	-5.31	315	-0.08
1	-8.52	46	-23.36	91	-26.32	136	-21.02	181	-23.5	226	-25.1	271	-5.04	316	-0.12
2	-8.89	47	-23.15	92	-26.92	137	-21.18	182	-23.29	227	-24.63	272	-4.8	317	-0.16
3	-9.22	48	-22.94	93	-27.49	138	-21.39	183	-23.09	228	-24.17	273	-4.57	318	-0.2
4	-9.57	49	-22.73	94	-28.07	139	-21.62	184	-22.93	229	-23.64	274	-4.32	319	-0.26
5	-9.94	50	-22.56	95	-28.78	140	-21.83	185	-22.78	230	-23.06	275	-4.06	320	-0.32
6	-10.32	51	-22.37	96	-29.55	141	-22.06	186	-22.63	231	-22.51	276	-3.82	321	-0.39
7	-10.73	52	-22.18	97	-30.23	142	-22.32	187	-22.5	232	-21.95	277	-3.61	322	-0.45
8	-11.16	53	-21.99	98	-30.66	143	-22.62	188	-22.42	233	-21.28	278	-3.41	323	-0.53
9	-11.55	54	-21.81	99	-31	144	-22.93	189	-22.37	234	-20.56	279	-3.2	324	-0.62
10	-11.93	55	-21.65	100	-31.18	145	-23.25	190	-22.32	235	-19.91	280	-3	325	-0.73
11	-12.34	56	-21.49	101	-31.12	146	-23.58	191	-22.24	236	-19.38	281	-2.82	326	-0.83
12	-12.8	57	-21.37	102	-30.81	147	-23.93	192	-22.19	237	-18.83	282	-2.64	327	-0.94
13	-13.26	58	-21.26	103	-30.4	148	-24.29	193	-22.18	238	-18.24	283	-2.44	328	-1.05
14	-13.71	59	-21.14	104	-29.9	149	-24.7	194	-22.18	239	-17.67	284	-2.24	329	-1.17
15	-14.17	60	-21.01	105	-29.29	150	-25.19	195	-22.18	240	-17.15	285	-2.08	330	-1.3
16	-14.67	61	-20.92	106	-28.61	151	-25.75	196	-22.19	241	-16.65	286	-1.92	331	-1.42
17	-15.18	62	-20.84	107	-27.92	152	-26.29	197	-22.21	242	-16.17	287	-1.78	332	-1.55
18	-15.66	63	-20.77	108	-27.27	153	-26.82	198	-22.24	243	-15.67	288	-1.65	333	-1.7
19	-16.13	64	-20.71	109	-26.65	154	-27.39	199	-22.29	244	-15.14	289	-1.53	334	-1.86
20	-16.67	65	-20.66	110	-26.04	155	-27.94	200	-22.38	245	-14.63	290	-1.4	335	-2.01
21	-17.22	66	-20.64	111	-25.45	156	-28.43	201	-22.5	246	-14.16	291	-1.26	336	-2.15
22	-17.69	67	-20.65	112	-24.93	157	-28.9	202	-22.6	247	-13.73	292	-1.13	337	-2.29
23	-18.12	68	-20.66	113	-24.47	158	-29.4	203	-22.72	248	-13.28	293	-1.01	338	-2.46
24	-18.61	69	-20.67	114	-23.97	159	-29.9	204	-22.85	249	-12.8	294	-0.9	339	-2.65
25	-19.17	70	-20.71	115	-23.54	160	-30.26	205	-23	250	-12.32	295	-0.79	340	-2.84
26	-19.76	71	-20.77	116	-23.22	161	-30.4	206	-23.16	251	-11.88	296	-0.69	341	-3.05
27	-20.34	72	-20.84	117	-22.91	162	-30.37	207	-23.35	252	-11.45	297	-0.6	342	-3.26
28	-20.9	73	-20.9	118	-22.59	163	-30.2	208	-23.58	253	-11.04	298	-0.52	343	-3.46
29	-21.43	74	-20.98	119	-22.28	164	-29.9	209	-23.81	254	-10.62	299	-0.45	344	-3.66
30	-21.91	75	-21.11	120	-22.04	165	-29.53	210	-24.07	255	-10.19	300	-0.37	345	-3.87
31	-22.35	76	-21.25	121	-21.8	166	-29.09	211	-24.34	256	-9.78	301	-0.3	346	-4.11
32	-22.78	77	-21.39	122	-21.58	167	-28.61	212	-24.6	257	-9.41	302	-0.24	347	-4.35
33	-23.19	78	-21.55	123	-21.4	168	-28.16	213	-24.82	258	-9.06	303	-0.18	348	-4.61
34	-23.54	79	-21.73	124	-21.26	169	-27.68	214	-25.05	259	-8.68	304	-0.13	349	-4.88
35	-23.84	80	-21.97	125	-21.11	170	-27.17	215	-25.3	260	-8.31	305	-0.09	350	-5.14
36	-24.07	81	-22.23	126	-20.96	171	-26.65	216	-25.51	261	-7.98	306	-0.06	351	-5.41
37	-24.25	82	-22.5	127	-20.86	172	-26.2	217	-25.73	262	-7.66	307	-0.04	352	-5.72
38	-24.38	83	-22.77	128	-20.77	173	-25.83	218	-25.93	263	-7.34	308	-0.02	353	-6.04
39	-24.42	84	-23.05	129	-20.73	174	-25.47	219	-26.14	264	-7.03	309	-0.01	354	-6.32
40	-24.38	85	-23.38	130	-20.73	175	-25.13	220	-26.27	265	-6.74	310	0	355	-6.59
41	-24.26	86	-23.77	131	-20.75	176	-24.82	221	-26.29	266	-6.46	311	-0.01	356	-6.88
42	-24.11	87	-24.24	132	-20.77	177	-24.51	222	-26.21	267	-6.16	312	-0.02	357	-7.2
43	-23.94	88	-24.73	133	-20.8	178	-24.19	223	-26.09	268	-5.87	313	-0.03	358	-7.5
44	-23.77	89	-25.22	134	-20.86	179	-23.94	224	-25.88	269	-5.59	314	-0.05	359	-7.79

Subject to dimension


Propiedades del Diagrama de Radiación

Diagrama horizontal

Azimut:

Atenuación:

Azimut	Atenuación		
120.00	-22.04	☒	☒
130.00	-20.73	☒	☒
140.00	-21.83	☒	☒
150.00	-25.19	☒	☒
160.00	-30.26	☒	☒
170.00	-27.17	☒	☒
180.00	-23.73	☒	☒
190.00	-22.32	☒	☒
200.00	-22.38	☒	☒
210.00	-24.07	☒	☒
220.00	-26.27	☒	☒
230.00	-23.06	☒	☒
1 2 3			



Propiedades del Diagrama de Radiación

Propiedades

Tipo de diagrama: ☒ Copolar ☐ Xpolar

Polarización:

Ganancia: dBi

Frecuencia inicial: MHz

Frecuencia final: MHz

XPD 90: dB

Ancho de haz: °

Rel. delante/atrás: dB

Diagrama horizontal

Diagrama horizontal



Diagramas verticales

No se ha definido ningún diagrama vertical



Propiedades del transmisor

Transmisor			
Nombre:	jurisdiccion1		
Identificador de red:			
Emplazamiento			
Emplazamiento:			
Coordenadas	    		
Latitud:	<input n"="" type="text" value="07°50'52.50"/>		
Longitud:	<input type="text" value="073°13'26.30" w"=""/>		
Parámetros de radio			
Antena:	DVB-T2 19,75dBi		
Altura antena:	97 m		
Orientación:	0 [0,359]		
Inclinación:	0 [-90,90]		
Frecuencias de transmisión			
<table><thead><tr><th>Frecuencias</th></tr></thead><tbody><tr><td>549.000 MHz</td></tr></tbody></table>		Frecuencias	549.000 MHz
Frecuencias			
549.000 MHz			
Polarización:	Horizontal		
Feeder:			
Longitud del feeder:	0 m		
Pérdidas del feeder:	0.00 dB		
Pérdidas pasivos:	0 dB		
Potencia:	1374 W		
Parámetros de radiodifusión digital			
Retardo:	0 μs		

