


Estación Gabinete Canal Regional

Azimuthal Pattern (polar-linear)



Azimuthal Pattern

Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB
0	-1.03	45	-0.74	90	-1.03	135	-0.74	180	-1.03	225	-0.74	270	-1.03	315	-0.74
1	-1.05	46	-0.75	91	-1.05	136	-0.75	181	-1.05	226	-0.75	271	-1.05	316	-0.75
2	-1.06	47	-0.76	92	-1.06	137	-0.76	182	-1.06	227	-0.76	272	-1.06	317	-0.76
3	-1.08	48	-0.76	93	-1.08	138	-0.76	183	-1.08	228	-0.76	273	-1.08	318	-0.76
4	-1.09	49	-0.75	94	-1.09	139	-0.75	184	-1.09	229	-0.75	274	-1.09	319	-0.75
5	-1.07	50	-0.73	95	-1.07	140	-0.73	185	-1.07	230	-0.73	275	-1.07	320	-0.73
6	-1.04	51	-0.71	96	-1.04	141	-0.71	186	-1.04	231	-0.71	276	-1.04	321	-0.71
7	-1	52	-0.68	97	-1	142	-0.68	187	-1	232	-0.68	277	-1	322	-0.68
8	-0.97	53	-0.64	98	-0.97	143	-0.64	188	-0.97	233	-0.64	278	-0.97	323	-0.64
9	-0.94	54	-0.58	99	-0.94	144	-0.58	189	-0.94	234	-0.58	279	-0.94	324	-0.58
10	-0.89	55	-0.53	100	-0.89	145	-0.53	190	-0.89	235	-0.53	280	-0.89	325	-0.53
11	-0.85	56	-0.47	101	-0.85	146	-0.47	191	-0.85	236	-0.47	281	-0.85	326	-0.47
12	-0.79	57	-0.42	102	-0.79	147	-0.42	192	-0.79	237	-0.42	282	-0.79	327	-0.42
13	-0.72	58	-0.37	103	-0.72	148	-0.37	193	-0.72	238	-0.37	283	-0.72	328	-0.37
14	-0.65	59	-0.32	104	-0.65	149	-0.32	194	-0.65	239	-0.32	284	-0.65	329	-0.32
15	-0.59	60	-0.27	105	-0.59	150	-0.27	195	-0.59	240	-0.27	285	-0.59	330	-0.27
16	-0.53	61	-0.22	106	-0.53	151	-0.22	196	-0.53	241	-0.22	286	-0.53	331	-0.22
17	-0.49	62	-0.17	107	-0.49	152	-0.17	197	-0.49	242	-0.17	287	-0.49	332	-0.17
18	-0.43	63	-0.12	108	-0.43	153	-0.12	198	-0.43	243	-0.12	288	-0.43	333	-0.12
19	-0.36	64	-0.08	109	-0.36	154	-0.08	199	-0.36	244	-0.08	289	-0.36	334	-0.08
20	-0.32	65	-0.05	110	-0.32	155	-0.05	200	-0.32	245	-0.05	290	-0.32	335	-0.05
21	-0.31	66	-0.03	111	-0.31	156	-0.03	201	-0.31	246	-0.03	291	-0.31	336	-0.03
22	-0.31	67	-0.01	112	-0.31	157	-0.01	202	-0.31	247	-0.01	292	-0.31	337	-0.01
23	-0.29	68	0	113	-0.29	158	0	203	-0.29	248	0	293	-0.29	338	0
24	-0.27	69	0	114	-0.27	159	0	204	-0.27	249	0	294	-0.27	339	0
25	-0.26	70	0	115	-0.26	160	0	205	-0.26	250	0	295	-0.26	340	0
26	-0.25	71	-0.01	116	-0.25	161	-0.01	206	-0.25	251	-0.01	296	-0.25	341	-0.01
27	-0.25	72	-0.03	117	-0.25	162	-0.03	207	-0.25	252	-0.03	297	-0.25	342	-0.03
28	-0.23	73	-0.05	118	-0.23	163	-0.05	208	-0.23	253	-0.05	298	-0.23	343	-0.05
29	-0.23	74	-0.08	119	-0.23	164	-0.08	209	-0.23	254	-0.08	299	-0.23	344	-0.08
30	-0.25	75	-0.12	120	-0.25	165	-0.12	210	-0.25	255	-0.12	300	-0.25	345	-0.12
31	-0.29	76	-0.18	121	-0.29	166	-0.18	211	-0.29	256	-0.18	301	-0.29	346	-0.18
32	-0.32	77	-0.24	122	-0.32	167	-0.24	212	-0.32	257	-0.24	302	-0.32	347	-0.24
33	-0.35	78	-0.3	123	-0.35	168	-0.3	213	-0.35	258	-0.3	303	-0.35	348	-0.3
34	-0.37	79	-0.36	124	-0.37	169	-0.36	214	-0.37	259	-0.36	304	-0.37	349	-0.36
35	-0.39	80	-0.43	125	-0.39	170	-0.43	215	-0.39	260	-0.43	305	-0.39	350	-0.43
36	-0.43	81	-0.49	126	-0.43	171	-0.49	216	-0.43	261	-0.49	306	-0.43	351	-0.49
37	-0.49	82	-0.55	127	-0.49	172	-0.55	217	-0.49	262	-0.55	307	-0.49	352	-0.55
38	-0.55	83	-0.63	128	-0.55	173	-0.63	218	-0.55	263	-0.63	308	-0.55	353	-0.63
39	-0.58	84	-0.71	129	-0.58	174	-0.71	219	-0.58	264	-0.71	309	-0.58	354	-0.71
40	-0.61	85	-0.79	130	-0.61	175	-0.79	220	-0.61	265	-0.79	310	-0.61	355	-0.79
41	-0.65	86	-0.85	131	-0.65	176	-0.85	221	-0.65	266	-0.85	311	-0.65	356	-0.85
42	-0.69	87	-0.9	132	-0.69	177	-0.9	222	-0.69	267	-0.9	312	-0.69	357	-0.9
43	-0.71	88	-0.94	133	-0.71	178	-0.94	223	-0.71	268	-0.94	313	-0.71	358	-0.94
44	-0.72	89	-0.99	134	-0.72	179	-0.99	224	-0.72	269	-0.99	314	-0.72	359	-0.99

Subject to alternation

Propiedades del transmisor

Transmisor							
Nombre:	Gabinete						
Identificador de red:							
Emplazamiento							
Emplazamiento:	 						
Coordenadas      							
Latitud:	<input n"="" type="text" value="01°53'05.60"/>						
Longitud:	<input type="text" value="075°40'26.70" w"=""/>						
Parámetros de radio  							
Antena:	DVB-T2 13.45 dBi   						
Altura antena:	111 m						
Orientación:	0 [0,359]						
Inclinación:	0 [-90,90]						
Frecuencias de transmisión 							
<table><tr><th>Frecuencias</th><th></th><th></th></tr><tr><td>489.250 MHz</td><td></td><td></td></tr></table>		Frecuencias			489.250 MHz		
Frecuencias							
489.250 MHz							
Polarización:	Horizontal ▼						
Feeder:	 						
Longitud del feeder:	0 m						
Pérdidas del feeder:	0.00 dB 						
Pérdidas pasivos:	0 dB						
Potencia:	1374 W ▼						
Parámetros de radiodifusión digital  							
Retardo:	0 μs						

Aceptar

Aplicar

Recargar

Cancelar

Propiedades del Diagrama de Radiación

Propiedades

Tipo de diagrama: ☒ Copolar ☐ Xpolar

Polarización: Horizontal ▾

Ganancia: 13.45 dBi

Frecuencia inicial: 488 MHz ▾

Frecuencia final: 494 MHz ▾

XPD 90: 30 dB

Ancho de haz: 360 °

Rel. delante/atrás: 0 dB

Diagrama horizontal

Diagrama horizontal +  

Diagramas verticales

No se ha definido ningún diagrama vertical +

Aceptar Aplicar Recargar Cancelar


Propiedades del Diagrama de Radiación

Diagrama horizontal

Azímüt:
Atenuación: Añadir

Azímüt	Atenuación	
240.00	-0.27	 
250.00	0.00	 
260.00	-0.43	 
270.00	-1.03	 
280.00	-0.89	 
290.00	-0.32	 
300.00	-0.25	 
310.00	-0.61	 
320.00	-0.73	 
330.00	-0.27	 
340.00	0.00	 
350.00	-0.43	 

1 2 3



 Refrescar diagrama

Aceptar Cancelar

